

PRŮVODCE PŘÍSTUPNOSTI MUZEUM VE ŠLAPANICÍCH

26. 6. 2026

Tento průvodce slouží jako základní orientační materiál pro návštěvníky se specifickými potřebami, kteří plánují návštěvu Muzea ve Šlapanicích. Cílem je poskytnout přehled o dostupnosti jednotlivých částí areálu, službách pro osoby se sníženou pohyblivostí, zrakovým nebo sluchovým postižením, rodiny s kočárky i další návštěvníky, kteří ocení informace o bezbariérovosti a dostupném zázemí.

Obsah

1. PARKOVÁNÍ	2
2. HLAVNÍ VSTUP	3
3. INTERIÉR	4



1. PARKOVÁNÍ

Muzeum nedisponuje vlastním parkovištěm pro návštěvníky. Na Masarykově náměstí, zhruba 25 metrů od muzea, je možné využít parkoviště od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin, stání max. 2 hodiny s parkovacími hodinami. Součástí parkoviště je i vyhrazené parkovací stání ZTP. Bezplatně parkovat je možné i na parkovišti vpravo od hřbitova na ulici Hřbitovní, příjezd z ulice Jiříkovská. Toto parkoviště nabízí dvě vyhrazená parkovací stání ZTP.

Další vyhrazená parkovací místa pro invalidy ve Šlapanicích můžete najít na stránce VozejkMap

<https://www.vozejkmap.cz/places?fcac=3928>

Foto 1:

Výřez mapy s nejbližšími vyhrazenými parkovacími místy v blízkém okolí muzea




Foto 2:

Parkoviště u náměstí z ulice Brněnská



Foto 3

Detail nejbližšího parkovacího místa pro ZTP



2. HLAVNÍ VSTUP

Muzeum sídlí v historické budově, jejíž stavební řešení neumožňuje plně bezbariérový přístup. Hlavní vstup vede dveřmi o šířce 90 cm (viz Foto 4 a 6). U vstupu do muzea je zvýšený práh o celkové výšce 10 cm, za vstupem jeden schod o celkové výšce 14 cm (viz Foto 5). Pro návštěvníky s kočárkem není jejich překonání problém, u vozíčkářů nutná dopomoc. V případě dotazů nebo potřeby asistence je možné kontaktovat zaměstnance na telefonním čísle 702 205 295 uvedeném i ve vitrině. Takto je možné si prohlédnout trvale vystavené historické koňspřežné kočáry, vstup do samotných výstavních prostor muzea je bariérový viz dále. V přízemí je možné ponechat kočárek (na vlastní odpovědnost). Kočárek je možné vynést i do výstavních prostor (možná pomoc zaměstnance muzea).

Foto 4:
Hlavní vstup do muzea



Foto 5:
Schod v přízemí



Foto 6:
Detail vchodu



Foto 7:
Detail vitríny s kontaktními informacemi



3. INTERIÉR

Budova muzea si zachovává svou původní víceúrovňovou dispozici. Vstup do obou výstavních prostor je možný pouze po schodišti, do přízemního prostoru vede pět schodů, do hlavní výstavní místnosti vede schodiště tvořené 27 stupni se dvěma podestami. Toto schodiště je z velké části opatřeno zábradlím. Spolu s hlavní výstavní místností se v patře nachází pokladna.

Toalety pro ženy i pro muže se nacházejí v objektu muzea, jejich přístup je však bariérový. K toaletám je nutné překonat celkem devět schodů ve vstupní části bez zábradlí. Toalety nesplňují parametry pro samostatné užívání osobami na invalidním vozíku (nemají požadované rozměry kabiny ani šířku dveří, nedisponují madly). V okolí muzea je možné využít bezbariérové toalety například v budově městského úřadu nacházejícím se zhruba 80 metrů od muzea. Je ovšem nutné počítat s otevírací dobou úřadu, která se liší od otevírací doby muzea.

Foto 8:
Pokladna muzea v prvním patře



Foto 9:
Pohled z podestv od WC směrem k pokladně



Foto 10: WC Ženy (vlevo) a WC Muži



Foto 11:
Vstup do výstavních prostor v přízemí



Foto 12:
Vstup do výstavních prostor v patře



PROSTORY	Bezbariérový přístup:	Nepřístupné pro osoby na invalid. vozíku:
Přízemí	Částečný přístup s pomocí zaměstnance do prostoru s kočáry.	Za hlavním vstupem vysoký schod. Vstup do výstavních prostor nemá minimální šířku 80 cm, se zvýšeným prahem.
V patře		Vstup do výstavních prostor nemá minimální šířku 80 cm, se zvýšeným prahem. Vstup možný pouze po schodech.

Upozornění: Průvodce přístupnosti negarantuje dodržení všech parametrů bezbariérovosti podle platné české legislativy. Poskytuje pouze základní informace, které mohou osobám s omezenou schopností pohybu sloužit k posouzení přístupnosti zařízení.